




31300-P

SWISS MADE



185 x 100 x 60 mm
510 g


SEITZ by Bergeon Jewelling tool

1. Roller lever to reduce frictional forces
2. Micrometric adjustment to 0.01 mm of the driving height.

- Anodized aluminum frame with non-slip base
- 4H7 reaming in spindle and base
- Useful working height 24 mm
- Spindle with low coefficient of friction thanks to a bronze bearing
- Detachable spindle
- Removable lever to use the tool as a reaming tool



31300



31300-ASS

Potenza SEITZ by Bergeon para colocar las piedras


1. Palanca de rodillo para reducir las fuerzas de fricción
2. Ajuste micrométrico a 0,01 mm de la altura de colocación

- Estructura de aluminio anodizado con base antideslizante
- Alisadura 4H7 en el husillo y base
- Altura útil de trabajo 24 mm
- Husillo con bajo coeficiente de fricción gracias a un cojinete de bronce
- Husillo desmontable
- Palanca extraíble para usar la prensa como prensa alisadora



31300

SWISS MADE 



185 x 100 x 60 mm



510 g

SEITZ by Bergeon Jewelling tool

1. Roller lever to reduce frictional forces
2. Micrometric adjustment to 0.01 mm of the driving height.

- Anodized aluminum frame with non-slip base
- 4H7 reaming in spindle and base
- Useful working height 24 mm
- Spindle with low coefficient of friction thanks to a bronze bearing
- Detachable spindle
- Removable lever to use the tool as a reaming tool
- With complete tools 31300-ASS
- In case

Potenza SEITZ by Bergeon para colocar las piedras

1. Palanca de rodillo para reducir las fuerzas de fricción
2. Ajuste micrométrico a 0,01 mm de la altura de colocación

- Estructura de aluminio anodizado con base antideslizante
- Alisadura 4H7 en el husillo y base
- Altura útil de trabajo 24 mm
- Husillo con bajo coeficiente de fricción gracias a un cojinete de bronce
- Husillo desmontable
- Palanca extraíble para usar la prensa como prensa alisadora
- Con herramientas completas 31300-ASS
- En una maleta



31300-ASS

SWISS MADE



* 130 x 76.5 x 22 mm



Complete tooling for SEITZ by Bergeon Jewelling tool

- **30522**: Set of 15 reamers with spindle
- **30520-A-SF**: Set of 12 simple pushers
- **30521-SF**: Set of 11 concave pushers
- **30523-SF**: Set of 12 pump pushers
- **30520-B-SF**: Set of 4 stakes (1x non perforated, 3x perforated)
- **30520-D-SF**: Set of 1 needle and 1 stake
- **30520-C**: Platform stake, Ø 28 mm
- **30524-SF**: Set of 4 tools for reducing holes
- **31000-SF**: Set of 4 tools for reducing hour hand holes
- **30525-SF**: Set of 2 puschers and 1 stake for tools for setting levers
- **31001-SF**: Set of 1 puscher and 1 stake for lanterning cannon pinions
- On wooden plate*

Herramientas completas para el potencia SEITZ by Bergeon para colocar las piedras

- **30522**: Juego de 15 alisadores con mandril
- **30520-A-SF**: Juego de 12 punzones simples
- **30521-SF**: Juego de 11 punzones cóncavos
- **30523-SF**: Juego de 12 punzones con punta de centrar móvil
- **30520-B-SF**: Juego de 4 tases o yunques (1x sin agujero, 3x agujeados)
- **30520-D-SF**: Juego de 1 tornillo de paso y 1 yunque micrómetro
- **30520-C**: Platillo-tas, Ø 28 mm
- **30524-SF**: Juego de 4x útiles para rectificar o estrechar los agujeros
- **31000-SF**: Juego de 4x útiles para estrechar los agujeros de las agujas de las horas
- **30525-SF**: Juego de 2 punzones y 1 tas para útil de separación de áncora
- **31001-SF**: Juego de 1 punzone y 1 tas para apretar los cañones de minutos
- En placa de madera*



31300-ASS

SWISS MADE



Detailed content

- **30522**: Set of reamers with spindle 30522-B, 15x Ø 0.69, 0.79, 0.89, 0.99, 1.09, 1.19, 1.29, 1.39, 1.49, 1.59, 1.79, 1.99, 2.29, 2.59, 2.99 mm
- **30520-A-SF**: Set of simple pushers, 12x Ø 0.65, 0.75, 0.85, 0.95, 1.05, 1.15, 1.25, 1.45, 1.75, 1.95, 2.55, 2.95 mm
- **30521-SF**: Set of concave pushers, 11x Ø 0.65, 0.75, 0.85, 0.95, 1.05, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45, 1.55, 1.75 mm
- **30523-SF**: Set of pump pushers, 12x Ø 0.65, 0.75, 0.85, 0.95, 1.05, 1.15, 1.25, 1.45, 1.75, 1.95, 2.55, 2.95 mm
- **30520-B-SF**: Set of stakes, non perforated 1x Ø 1.50 mm, perforated 3x Ø 2.00, 4.00, 5.00 mm
- **30520-D-SF**: Set of 1 needle and 1 stake
- **30520-C**: Platform stake, Ø 28 mm
- **30524-SF**: Set of tools for reducing holes, 4x Ø 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 mm
- **31000-SF**: Set of tools for reducing hour hand holes, 4x Ø 1.25, 1.75, 2.25, 2.75 mm
- **30525-SF**: Set of 2 puschers* and 1 stake for tools for setting levers, * Ø 0.12, 0.18 mm
- **31001-SF**: Set of 1 puscher* and 1 stake for lanterning cannon pinions

Contenido detallado

- **30522**: Juego de alisadores con mandril 30522-B, 15x Ø 0.69, 0.79, 0.89, 0.99, 1.09, 1.19, 1.29, 1.39, 1.49, 1.59, 1.79, 1.99, 2.29, 2.59, 2.99 mm
- **30520-A-SF**: Juego de punzones simples, 12x Ø 0.65, 0.75, 0.85, 0.95, 1.05, 1.15, 1.25, 1.45, 1.75, 1.95, 2.55, 2.95 mm
- **30521-SF**: Juego de punzones cóncavos, 11x Ø 0.65, 0.75, 0.85, 0.95, 1.05, 1.15, 1.25, 1.35, 1.45, 1.55, 1.75 mm
- **30523-SF**: Juego de punzones con punta de centrar móvil, 12x Ø 0.65, 0.75, 0.85, 0.95, 1.05, 1.15, 1.25, 1.45, 1.75, 1.95, 2.55, 2.95 mm
- **30520-B-SF**: Juego de tases o yunques, sin agujero 1x Ø 1.50 mm, agujeados 3x Ø 2.00, 4.00, 5.00 mm
- **30520-D-SF**: Juego de 1 tornillo de paso y 1 yunque micromé- tro
- **30520-C**: Platillo-tas, Ø 28 mm
- **30524-SF**: Juego de útiles para rectificar o estrechar los agujeros, 4x Ø 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 mm
- **31000-SF**: Juego de útiles para estrechar los agujeros de las agujas de las horas, 4x Ø 1.25, 1.75, 2.25, 2.75 mm
- **30525-SF**: Juego de 2 punzones* y 1 tas para útil de separa- ción de ánclora, * Ø 0.12, 0.18 mm
- **31001-SF**: Juego de 1 punzone* y 1 tas para apretar los cañones de minutos